



**Fisher**

KLÍMABERENDEZÉSEK

A FISHER  
ELHOZZA A JÓ IDŐT,  
PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

**FISHER**  
LAKOSSÁGI  
MEGOLDÁSOK



<sup>BUSINESS</sup> <sup>3x</sup>  
**Superbrands**

18.19.20

Az Önhöz legközelebbi értékesítő:

# FLEXI MOBIL KLÍMA

Elpárologtató technológiájának köszönhetően nem képződik cseppvíz, így nem szükséges a cseppviztartály ürítése. Nem csak hűt!



**Fűtésre és páratlanításra is jó választás, több problémára is jó megoldás. Különleges technikai megoldásának köszönhetően akár kültéren is elhelyezhető, így a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.**

Javasolt fogyasztói ár:

2,6 kW **152 387 Ft**

3,5 kW **171 437 Ft**

4,0 kW **210 807 Ft**

A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a távirányító segítségével kényelmesen beállítható a kívánt hőmérséklet akkor is, ha kültéren helyezte el a mobil klímát. A hordozható, helytakarékos kivitelnek köszönhetően, bárhol könnyen elhelyezhető. Kétcsövesvé alakítható.

MŰSZAKI ADATOK	FPR-91DE4-R	FPR-121DE4-R	FPR-141DE4-R	
<b>Névleges hűtő-/fűtőteljesítmény</b>	W	2600	3500	4000
<b>EER / hűtési energiaosztály</b>	-	2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A
<b>COP / fűtési energiaosztály</b>	-	3,1 / A++	3,1 / A++	3,1 / A++
<b>Beltéri légszállítás (max.)</b>	(m <sup>3</sup> /h)	400	450	450
<b>Hangnyomásszint (max.)</b>	dB(A)	52	52	53
<b>Vízváltásztás páratlanításkor</b>	l/nap	40	60	70
<b>Méret (szé. x ma. x mé.)</b>	mm	300×760×550	300×760×550	300×760×550
<b>Tömeg</b>	kg	29	30	30,5

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtéskor 35 °C DB/24 °C WB, fűtéskor 20 °C DB/12 °C WB



# COMPACT MOBIL KLÍMA

## Kompakt készülék – határtalan lehetőségek

Rendkívül csendes. Zajszintje a csendes vidéki környezet átlagos zajszintjéhez, vagy egy könyvtárban tapasztalható átlagos zajhoz hasonló. Az elegáns borítás és a LED kijelző igényes megjelenést kölcsönöz, így akár lakása díszje is lehet.

**Hordozható, gördülő, helytakarékos kivitele révén, még a nyaralásra is kényelmesen magával viheti. Erőteljes páratlanító üzemmód, akár 40 liter/nap vízelválasztással. Az innovatív elpárologtató technológiának köszönhetően hűtés üzemmódban sincs cseppvíz, így egyáltalán nem kell a csepartállal bajlódnia.**



javasolt fogyasztói ár:

2,6 kW **133 337 Ft**

Vízvédelmi technológiájának köszönhetően kültéren is elhelyezhető, így használva akár erőteljes hűtésre is alkalmas, a befűjt levegő hőmérsékletének szabályozása nélkül. Minden kényelmi funkciója távvezérelhető.

MŰSZAKI ADATOK		FP-92DE4-R
<b>Névleges hűtőteljesítmény</b>	W	2600
<b>EER / hűtési energiaosztály</b>	-	2,6 / A
<b>Beltéri légszállítás</b> (max./közepes/ min.)	(m <sup>3</sup> /h)	350/340/ 300
<b>Vízleválasztás páratlanításkor</b> (30°C; 80%)	l/nap	40
<b>Méret</b> (szé. x ma. x mé.)	mm	360×554×480
<b>Tömeg</b>	kg	24,5



# UV-PROTECT 200 ÉS UV-PROTECT 350 LÉGTISZTÍTÓ

Őn is szinte szorong már a vírusok miatt, ha közösségbe megy? Influenza, COVID-19 és annyi minden lehet a levegőben, az ember önkéntelenül aggódni kezd. Mikor a vírusok nem olyan aktívak, az allergiások pedig lemondóan veszik tudomásul, hogy megérkezett a pollenszezon, folytatódhat a tüsszögés, orrfolyás...

**Soha többé vírus, baktérium, pollen, allergén, por, atkák, füst és kellemetlen szagok!**

UV-Protect 200



UV-Protect 350



Javasolt fogyasztói ár:

UV-Protect 200 légtisztító **49 900 Ft**

UV-Protect 350 légtisztító **99 000 Ft**

A **6x légtisztító rendszer** lerombolja a kórokozók DNS szerkezetét és kiszűri az allergéneket! A 6x légtisztítás elemei a kompozit szűrő: HEPA-H11, fotokatalitikus, aktív szén és porszűrő, kiegészítve ionizátorral és UV-C lámpával. Az UV-C hullámhossz-tartományú ultraibolya sugárzás képes elpusztítani a DNS molekuláris szerkezetét, így **széles körben alkalmazzák baktériumok és vírusok ellen. A HEPA-H11 szűrő 99%-os hatékonysággal szűri ki a PM2,5 szálló por részecskéket.** Ilyenek például a pollen, az atka, a por, a penészgomba spóra vagy akár a textilrostok. A légtisztító antibakteriális hatása mellett hatékonyan szűri ki az olyan mérgező anyagokat, mint a benzín és ammónia, valamint megszünteti a fűthöz hasonló kellemetlen szagokat.

MŰSZAKI ADATOK	UV-Protect 200	UV-Protect 350	
<b>CADR</b> (Levegő Tisztítottsági Mérték)	m <sup>3</sup> /h	180	400
<b>Javasolt helyiségméret</b>	m <sup>2</sup>	13-22	28-48
<b>Hangteljesítményszint</b>	dB(A)	<61	<66
<b>Érzékelő</b>	-	Szagérzékelő	Por, Hőmérséklet, Páratartalom
<b>Párásítás</b>	-	nem	igen
<b>Méret</b> (szé. x ma. x mé.)	mm	348×556×190	403×603×245
<b>Nettó tömeg</b>	kg	6,2	10,5



# PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

Ne hagyja, hogy a magas páratartalom miatt otthonában elterjedjenek a megbetegedést okozó penészgombák! Gondoskodjon saját és családja egészségéről és élvezze a tiszta levegőt!



**Ön beállítja a kívánt páratartalom értéket (az ideális páratartalom egy lakásban általában 40-60% között van) és a készülék ezen az értéken tartja a helyiség páratartalmát.**

Javasolt fogyasztói ár:

F-DRY202AE4-I  
párátlanító

**60 999 Ft**

F-DRY301AE4  
párátlanító

**74 333 Ft**

A Fisher párátlanító készülékek beépített víztartállyal rendelkeznek, a levegőből kivont víz ebbe csöpög. Amennyiben a készüléket olyan helyre helyezi, ahol lehetőség van a víz elvezetésére, a készülékben található cső segítségével a vizet elvezetheti. A 20 l-es készülék körülbelül 100 m<sup>3</sup>-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal számolva (2,6 m) 38 m<sup>2</sup>-es területre elegendő. A 30 l-es készülék körülbelül 150 m<sup>3</sup>-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal számolva (2,6 m) 58 m<sup>2</sup>-es területre elegendő.

MŰSZAKI ADATOK	F-DRY202AE4-I	F-DRY301AE4	
<b>Vízleválasztás</b> (30 °C; 80% rel. nedv.)	l/nap	20	30
<b>Légszállítás</b> (magas/alcsony fokozaton)	m <sup>3</sup> /h	168/125/99	191/166
<b>Hangnyomásszint</b> (magas/alcsony fokozaton)	dB(A)	46/43/41	50/48,5
<b>Víztartály mérete</b>	liter	3	3
<b>Méret</b> (szé. x ma. x mé.)	mm	350×510×245	386×500×260
<b>Nettó tömeg</b>	kg	14,6	17





# VÁLASSZA A FISHER TERMÉKEIT, HISZEN **KEDVEZŐ ÁRON KAP MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGET!**

- 3 év garancia mobil klímákra, páratlanítókra és légtisztítókra
- 3× SuperBrands-díjas, széles körben elismert termékek
- Németh Lajos meteorológus ajánlásával



A Fisher split légkondicionálók, fan-coilok és légfüggönyök kínálata mellett egyszerűen telepíthető készülékeinkkel is elhozzuk a jó időt, a jó közérzetet. A komfortos és megfelelő klímájú otthona garantálásához, a Fisher mindenre tud egy megbízható megoldást, legyen szó légtisztításról, páratlanításról vagy a kellemes hőmérséklet biztosításáról. Melyik termékünk lesz Ön számára a legmegfelelőbb?

## MEGOLDÁSI JAVASLATUNK

PROBLÉMA	UV-PROTECT 200	UV-PROTECT 350	PÁRÁTLANÍTÓ	FLEXI MOBIL	COMPACT MOBIL
Szálló por	✓	✓	✓	✓	✓
Penész, magas páratartalom			✓	✓	✓
Hűtésre van szükség				✓	✓
Friss levegő hiánya	✓*	✓*		✓**	
Légúti allergia (pollen)	✓	✓			
Levegőben terjedő baktérium, vírus	✓	✓			
Szagok (kemikáliák, háziállatok)	✓	✓		✓	
Több ember egy helyiségben tartózkodik vírusos időszakban	✓	✓			
Alacsony páratartalom, száraz levegő		✓			
Fűtésre van szükség				✓	

\*ion-generátor révén frissít, kültéri levegőt nem szolgáltat

\*\*kültéri elhelyezés esetén friss levegőt juttat a helyiségbe

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak.

Aktuális árainkat elérí a [www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu) oldalon.