




Kezelési kézikönyv Wifi Smart alkalmazáshoz

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Az alkalmazás letöltése	2
Regisztráció	3
Kapcsolódás (helyi vezérlés):	4



Kapcsolódás vezeték nélküli routerrel (távoli vezérlés).....	5
--	---



Android:	5
iOs:	6
Funkciók	7
A légkondicionáló beállításai	7
Leggyakoribb üzemmódok:.....	8
Több berendezés üzemeltetése egyidejűleg	9
Időzítés.....	9

Az alkalmazás letöltése

Android:

- 1., A Play áruházban keressen a Wifi Smart alkalmazásra
VAGY:
- 2., Olvassa be az alábbi QR kódot:



VAGY:

- 3., Nyissa meg a telefonján a linket: <http://global.ewpeinfo.com/WifiSmart>


iOs:


- 1., A Play áruházban keressen a Wifi Smart alkalmazásra
VAGY:
- 2., Olvassa be a fenti QR kódot
VAGY:
- 3., Nyissa meg a telefonján a linket: <http://global.ewpeinfo.com/WifiSmart>

Telepítés után az alapértelmezett nyelv az alkalmazáson belül angol.




Telepítse a Wifi Smart  alkalmazást.

Regisztráció

A regisztrációhoz internetkapcsolat szükséges. A nyitó oldalon lapozzon balra vagy nyomja meg a  gombot. Ekkor a következő menü jelenik meg:



A „Settings” menüponton válassza ki a szervert (Európa). A „Login” gombra kattintva bejelentkezhet, jelszó emlékeztetőt kérhet, vagy a lap alján a „Register username” feliratra kattintva regisztrálhat. Adjon meg egy könnyen elérhető email címet, egy felhasználónevet, valamint válasszon egy biztonságos jelszót. A „Server” lehetőségénél válassza ki az európai szervert. A „Register” gomb megnyomása után sikeres a regisztráció.



Sikeres regisztráció után jelentkezzen be az új fiókba.


Kapcsolódás (helyi vezérlés):

Győződjön meg róla, hogy a berendezés wifi modulja be legyen kapcsolva. Alaphelyzetben a beüzemelést követően bekapcsolt helyzetben van. A távirányító megfelelő gombjaival ki- és bekapcsolható a wifi modul.

Keresse meg az okos eszköz segítségével a látható wifi hálózatokat. A wifi hotspot neve a berendezés mac címének utolsó 8 karaktere, az alapértelmezett jelszó: 12345678.

Csatlakozzon a hálózathoz.

Nyissa meg a Gree Smart alkalmazást. Ekkor az aktuálisan csatlakoztatott légkondicionálót fogja látni. Válassza ki a légkondicionálót, hogy helyileg vezérelje azt a lenti ábrának megfelelően. (A funkciók a későbbiekben részletezve)



Megjegyzés:

Egy légkondicionálót legfeljebb 4 eszközzel lehet egyszerre vezérelni.

Kapcsolódás vezeték nélküli routerrel (távoli vezérlés)

Android:


Továbbra is a berendezés WIFI-jére maradjon csatlakozva. A helyi vezérlés megvalósítása után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a **+** gombot, válassza ki az „Add device” menüpontot. A képernyő alján válassza a „Manual Configuration” lehetőséget.

„First Step”: Állítsa a WIFI modult alapértelmezett állapotba, a távirányító leírásában leírtak szerint. (Ha nem történt korábban változtatás, nem szükséges) Ezután nyomja meg a „Next gombot”


„Second step”: A megjelenő hálózatokból (több berendezés esetén) válassza ki a berendezést, és győződjön meg, hogy a jelszó 12345678 legyen. Ezután nyomja meg a „Next gombot”

„Third step”: A megjelenő hálózatokból válassza ki azt a hálózatot (otthoni WIFI router) amelyre a berendezést csatlakoztatni szeretné. Adja meg ennek a hálózatnak a jelszavát. Ezután nyomja meg a „Next gombot”

Miután a csatlakozás megtörtént, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a berendezés a telefon számára már nem jelenik meg az észlelt WIFI hálózatok között. Állítsa le az alkalmazást, és indítsa újra. Csatlakozzon vissza az internetre, és kb. 1 perc átfutási idő elteltével bárholnan vezérelheti a berendezést.



iOs:

Továbbra is a berendezés WIFI-jére maradjon csatlakozva. A helyi vezérlés megvalósítása után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a  gombot, válassza ki az „Add device” menüpontot. A képernyő alján válassza a „Manual Configuration” lehetőséget.

Válassza ki azt az internetre csatlakoztatott hálózatot (az otthoni hálózatot), amire a légkondicionáló csatlakozhat és adja meg annak a jelszavát. Adja meg a titkosítás típusát (a legtöbb esetben WPA2-es titkosítás). Itt is európai szervert válasszon. Nyomja meg az „Configuration” gombot. Miután a csatlakozás megtörtént, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a berendezés a telefon számára már nem jelenik meg az észlelt WIFI hálózatok között.

Állítsa le az alkalmazást, és indítsa újra. (iOs rendszer esetén nyomja meg 2x a főgombot és húzza felfelé a futó alkalmazást a végleges leállításához.)

Ezután ha az alkalmazást futtató eszköz csatlakoztatva van az internetre, bárholnan eléri a légkondicionálót.

Ha valamilyen változás miatt meg kell ismételnie a műveletet, a berendezés távirányítójának kezelési útmutatója szerint állítsa alaphelyzetbe a WIFI modult.

Funkciók

A légkondicionáló beállításai

A nyitó képernyőn tartsa nyomva a csatlakoztatott berendezés nevét, mely jelenleg a berendezés mac címének utolsó 8 karaktere.

Itt válassza ki az „Edit device” lehetőséget.


Az „Image” menüpont alatt képet választhat az előre megadott képek közül, a telefonján található fényképek közül, vagy közvetlenül is készíthet fényképet.

A „Name” menüponton megváltoztathatja az alapértelmezett nevet.

A „Lock device” funkció bekapcsolásával más eszközzel nem lesz kereshető a légkondicionáló. (Nyilvános helyeken érdemes bekapcsolni)

A „Temp unit” menüponton C° és F° között válthat.

A „Firmware updated” ponton frissítheti a légkondicionáló szoftverét.






Leggyakoribb üzemmódok:


Az általános üzemmódok (ki- és bekapcsolás; üzemmód választás; hőmérséklet; ventilátor sebesség; stb.) és a további kényelmi funkciók (Air, Health; Save; Light; Sleep; stb) irányítása.




A nyitó oldalon válassza ki a légkondicionálót, példánkban a „babyroom” nevé.


Nyomja meg a  ikont a berendezés bekapcsolásához.

Nyomja meg a  ikont az üzemmód kiválasztásához.

Nyomja meg a  vagy  gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.


Nyomja meg a  ikont a ventilátor sebesség megválasztásához. Jóváhagyáshoz érintse meg a kijelzőt bárhol a beállító felület körüli sötét területen.




A további lehetőségekhez húzza fel vagy érintse meg a képernyő alján lévő  ikont.

Az itt elérhető funkciókról és használatukról a berendezés használati utasításában talál részletes információt.

Több berendezés üzemeltetése egyidejűleg

A  gomb megnyomása után válassza az „Add Scene” lehetőséget. Itt végrehajtható parancsokat állíthat be, pl. az összes vagy csak bizonyos klímák bekapcsolása.




A „+” gomb megnyomásával adhat hozzá parancsot. Itt válassza ki, hogy melyik berendezés, és hogy ON vagy OFF parancsot hajtson végre. Több parancs esetén a parancsok közti időt 0 és 60 másodperc között lehet állítani.

Érintse meg a képet és a telefonon lévő képek közül válasszon a parancssor megkülönböztetésére szolgáló képet, valamint állítson be egy nevet a parancssornak.

Ha elkészült nyomja meg a jobb felső sarokban lévő „Save” feliratot.

Időzítés

Heti időzítést tud beállítani egy vagy több berendezéshez. A  gomb megnyomása után válassza az „Add Preset” lehetőséget. Szükség esetén szinkronizálja az időt a berendezésen a telefonjához.

Válassza ki a berendezést, az időzítés típusát (ON-OFF) állítsa be az időpontot és az ismétlési napokat, majd hagyja jóvá a „Save” felirat megnyomásával.

v0302

COOL4U KFT.
5540 SZARVAS, SZABADSÁG U. 14.
WWW.COOL4U.HU
E-MAIL: INFO@COOL4U.HU