



ÁRKATALÓGUS

2021

Érvényes: 2021.02.01-től visszavonásig. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek!



ELŐLAP



HAVE
SOME
FAN

ÁLLÍTSA ÖSSZE EGYEDI VENTILÁTORÁT!



ESCUDO

PEB

ívelt, fehér előlap
Ø100/Ø125



ESCUDO

PES

ívelt, ezüst előlap
Ø100/Ø125



ESCUDO

PEZ

ívelt, arany előlap
Ø100/Ø125



ESCUDO

PEI

ívelt, inox előlap
Ø100/Ø125



ESCUDO

PEG

ívelt, üveg előlap
Ø100



S-LINE

PSB

fehér előlap
Ø100



S-LINE

PSS

ezüst előlap
Ø100



INSIDE

PI

csempézhető előlap
Ø100/Ø125



LINEA

PLS

ezüst előlap
Ø100



LINES

PLB

fehér előlap
Ø100



TRAX

PTGB-M

matt üveg előlap
Ø100/Ø125



TRAX

PTGR-M

matt üveg előlap
Ø100/Ø125



TRAX

PTGB-P

fényes üveg előlap
Ø100/Ø125



TRAX

PTGR-P

fényes üveg előlap
Ø100/Ø125



NEA

PNI

Ø100/Ø125



NEA

PNB

Ø100/Ø125

RW
FALI RÖGZÍTŐKERET
ELŐLAPOK MOTOR NÉLKÜLI
RÖGZÍTÉSÉHEZ
Ø100/Ø125





MOTOR

Ø100
Ø125



Ø100 7 watt
Ø125 13 watt



105 m³/h
170 m³/h



28 db
32 db



golyóscsapágy



HSF KW Ø 100 MOTOROK

Awenta KW100 alaptípusú kisventilátor	6 780 FT
Awenta KW100T időkapcsolós kisventilátor	8 621 FT
Awenta KW100H páraérzékelős kisventilátor	10 859 FT
Awenta KW100W húzózsínóros kisventilátor	8 059 FT

HSF Ø 100 ELŐLAPOK

Awenta PEB100 ESCUDO ívelt előlap, fehér színben	990 FT
Awenta PES100 ESCUDO ívelt előlap, ezüst színben	990 FT
Awenta PEZ100 ESCUDO ívelt előlap, arany színben	990 FT
Awenta PEI100 ESCUDO ívelt előlap, inox színben	1 389 FT
Awenta PEG100 ESCUDO ívelt matt üveg előlap, tejfehér színben*	6 344 FT
Awenta PNB100 NEA előlap, fehér színben	990FT
Awenta PNI100 NEA előlap, inox színben	1 811 FT
Awenta PLB100 LINEA előlap, fehér színben	1 389 FT
Awenta PLS100 LINEA előlap, ezüst színben	1 389 FT
Awenta PSB100 S-LINE előlap, fehér színben	1 389 FT
Awenta PSS100 S-LINE előlap, ezüst színben	1 389 FT
Awenta PI100 INSIDE csempézhető előlap*	1 995 FT
Awenta PTGB100M TRAX matt üveg előlap fekete színben*	6 441 FT
Awenta PTGB100P TRAX fényes üveg előlap fekete színben*	6 231 FT
Awenta PTGR100M TRAX fényes üveg előlap piros színben*	6 441 FT
Awenta PTGR100P TRAX fényes üveg előlap piros színben*	6 231 FT

HSF KW Ø 125 MOTOROK

Awenta KW125 alaptípusú kisventilátor	8 070 FT
Awenta KW125H páraérzékelős kisventilátor	12 116 FT
Awenta KW125T időkapcsolós kisventilátor	9 834 FT

HSF Ø 125 ELŐLAPOK

Awenta PEB125 ESCUDO ívelt előlap, fehér színben	1 235 FT
Awenta PES125 ESCUDO ívelt előlap, ezüst színben	1 334 FT
Awenta PEZ125 ESCUDO ívelt előlap, arany színben	1 334 FT
Awenta PEI125 ESCUDO ívelt előlap, inox színben	1 742 FT
Awenta PNB125 NEA előlap, fehér színben	1 334 FT
Awenta PNI125 NEA előlap, inox színben	2 338 FT
Awenta PI125 INSIDE csempézhető előlap*	2 338 FT
Awenta PTGB125M TRAX matt üveg előlap fekete színben*	6 736 FT
Awenta PTGB125P TRAX fényes üveg előlap fekete színben*	6 736 FT
Awenta PTGR125M TRAX fényes üveg előlap piros színben*	6 736 FT
Awenta PTGR125P TRAX fényes üveg előlap piros színben*	6 736 FT

HSF RW RÖGZÍTŐKERETEK

Awenta RW100 fali rögzítőkeret fehér	497 FT
Awenta RW125 fali rögzítőkeret fehér	574 FT

*Kizárólag oldalfali szerelésre

ESCUDO

LETISZTULT FEHÉR ELŐLAPPAL

Az ESCUDO modell újdonsága az egyedi, szimmetrikusan ívelt előlap.




oldalfalra
szerelhető


mennyezetre
szerelhető


Ø 100
fehér előlappal


golyóscsapágy


13 watt


95 m³/h


37 db


IPX4

WEB100 alaptípus	4 498 FT
WEB100T időkapcsolóval	6 503 FT
WEB100H páraérzékelővel	8 634 FT
WEB100CTR fordulatszám szabályzóval	10 445 FT


Ø 125
fehér előlappal


golyóscsapágy


18 watt


175 m³/h


42 db


IPX4

WEB125 alaptípus	5 552 FT
WEB125T időkapcsolóval	7 695 FT
WEB125H páraérzékelővel	9 756 FT


Ø 150
fehér előlappal


golyóscsapágy


18 watt


205 m³/h


46 db


IPX4

WEB150 alaptípus	5 908 FT
WEB150T időkapcsolóval	8 073 FT
WEB150H páraérzékelővel	10 291 FT

SILENCE

SZÉRIA

A WZ ventilátorok nagy teljesítményre képesek kis zajszint és fogyasztás mellett. Golyóscsapágyazásnak köszönhetően szerelhetők függőleges és vízszintes helyzetben is.



oldalfalra szerelhető



mennyezetre szerelhető




 ø100
 fehér előlappal
 
 golyóscsapágy
 
 5 watt
 
 75 m³/h
 
 28 db
 
 IPX4

WZ100 alaptípus	7 501 FT
WZ100T időkapcsolóval	9 905 FT
WZ100H páraérzékelővel	12 893 FT


 ø125
 fehér előlappal
 
 golyóscsapágy
 
 9 watt
 
 135 m³/h
 
 32 db
 
 IPX4

WZ125 alaptípus	8 500 FT
WZ125T időkapcsolóval	10 896 FT
WZ125H páraérzékelővel	13 899 FT

ORBIT

SZÉRIA

A mennyezeti elszívó kisventilátorok új termékeknek számítanak az Awenta kínálatában. Az alapkoncepció a kerek előlappal ellátott, mennyezetbe építhető ventilátorok létrehozása volt.



oldalfalra szerelhető



mennyezetre szerelhető




 ø100
 fehér előlappal
 
 golyóscsapágy
 
 13 watt
 
 88 m³/h
 
 38 db
 
 IPX4

WXO100 alaptípus	5 214 FT
WXO100T időkapcsolóval	6 598 FT
WXO100H páraérzékelővel	8 845 FT
WXO100R mozgásérzékelővel	9 512 FT
WXO100V 12 voltos változat	5 703 FT


 ø125
 fehér előlappal
 
 golyóscsapágy
 
 17 watt
 
 155 m³/h
 
 43 db
 
 IPX4

WXO125 alaptípus	5 854 FT
WXO125T időkapcsolóval	7 485 FT
WXO125H páraérzékelővel	9 410 FT


 ø150
 fehér előlappal
 
 golyóscsapágy
 
 18 watt
 
 210 m³/h
 
 46 db
 
 IPX4

WXO150 alaptípus	6 523 FT
WXO150T időkapcsolóval	7 845 FT
WXO150H páraérzékelővel	9 999 FT

A-MATIC

SZÉRIA

Az A-MATIC széria legfőbb tulajdonsága az elektromos zsaluzat, mely megakadályozza a nem kívánt levegőáramlást.

ø100 fehér előlappal	 golyóscsapágy	 16 watt	 95 m³/h	 37 db	 IPX2
-------------------------	---	---	---	---	--

WM100 alaptípus	7 958 FT
WM100T időkapcsolóval	10 253FT



oldalfalra
szerelhető



RETIS

SZÉRIA

A RETIS széria ventilátorai a klasszikus megjelenés mellett speciális kialakításuknak köszönhetően hatékony légcserét biztosítanak.

ø100 fehér előlappal	 14 watt	 90 m³/h	 36 db	 IPX4
-------------------------	---	---	---	--

WR100 alaptípus	3 985 FT
WR100T időkapcsolóval	5 828 FT
WR100H páraérzékelővel	7 845 FT



oldalfalra
szerelhető



ø125 fehér előlappal	 19 watt	 150 m³/h	 41 db	 IPX4
-------------------------	---	--	---	--

WR125 alaptípus	4 356 FT
WR125T időkapcsolóval	6 543 FT
WR125H páraérzékelővel	8 542 FT

ø150 fehér előlappal	 18 watt	 215 m³/h	 44 db	 IPX4
-------------------------	---	--	---	--

WR150 alaptípus	4 856 FT
WR150T időkapcsolóval	6 974 FT
WR150H páraérzékelővel	8 954 FT

WA

SZÉRIA

A WA széria ventilátorai azok számára készült, akik letisztult megjelenésű, megbízható készüléket keresnek.



oldalfalra szerelhető



Ø100
fehér előlappal



14 watt



90 m³/h



37 db



WA100 alaptípus	3 847 FT
WA100T időkapcsolóval	5 496 FT
WA100H páraérzékelővel	7 356 FT

Ø120
fehér előlappal



15 watt



135 m³/h



41 db



WA120 alaptípus	4 260 FT
WA120T időkapcsolóval	5 941 FT
WA120H páraérzékelővel	7 682 FT

Ø150
fehér előlappal



20 watt



180 m³/h



43 db



WA150 alaptípus	4 705 FT
WA150T időkapcsolóval	6 393 FT
WA150H páraérzékelővel	8 210 FT

VECCO

SZÉRIA

A VECCO sorozatot a klasszikus megjelenés mellett kategóriájában a legalacsonyabb ár jellemzi.



oldalfalra szerelhető



Ø100
fehér előlappal



14 watt



95 m³/h



36 db



WV100 alaptípus	3 285 FT
WV100T időkapcsolóval	5 365 FT



VEGA

SZÉRIA

A VEGA széria ventilátoraiban a modern megjelenés innovatív műszaki megoldásokkal ötvöződik. A golyóscsapágnak köszönhetően működtetésük tartós és gazdaságos.



oldalfalra szerelhető



mennyezetre szerelhető



ø100 fehér előlappal **golyóscsapágy** 13 watt 95 m³/h 36 db IPX4

WGB100 alaptípus	4 498 FT
WGB100T időkapcsolóval	6 399 FT
WGB100H páraérzékelővel	8 594 FT
WGB100W húzózsínrel	5 904 FT

ø125 fehér előlappal **golyóscsapágy** 15 watt 180 m³/h 39 db IPX4

WGB125 alaptípus	5 745 FT
WGB125T időkapcsolóval	8 132 FT
WGB125H páraérzékelővel	9 584 FT

ø150 fehér előlappal **golyóscsapágy** 17 watt 225 m³/h 43 db IPX4

WGB150 alaptípus	6 160 FT
WGB150T időkapcsolóval	8 965 FT
WGB150H páraérzékelővel	10 390 FT

WKA

TURBOSZÉRIA

A WKA ventilátorok előlap nélkül, részben csőbe építhető axiális kisventilátorok.



oldalfalra szerelhető



mennyezetre szerelhető



ø100 fehér előlappal **golyóscsapágy** 13 watt 105 m³/h 36 db IPX4

WKA100 TURBO alaptípus	3 625 FT
WKA100T TURBO időkapcsolóval	5 810 FT

ø125 fehér előlappal **golyóscsapágy** 16 watt 205 m³/h 37 db IPX4

WKA125 TURBO alaptípus	4 272 FT
WKA125T TURBO időkapcsolóval	6 494 FT

ø150 fehér előlappal **golyóscsapágy** 15 watt 240 m³/h 37 db IPX4

WKA150 TURBO alaptípus	5 127 FT
WKA150T TURBO időkapcsolóval	7 177 FT

ZZ

SZÉRIA

A visszahuzatgátlók biztosítják a levegő egy irányba történő áramlását anélkül, hogy jelentősen korlátoznák a ventilátorok hatékonyságát.



VISSZAHUZATGÁTLÓK

ø100


ZZ100	925 FT
--------------	--------

ø125

ZZ125	1 042 FT
--------------	----------

ø150

ZZ150	1 245 FT
--------------	----------



WO

SZÉRIA

A WO axiális ventilátorok burkolata ABS műanyagból készült, mely még inkább ellennél a környezeti hatásoknak.



ø200				
	37 watt	365 m³/h	40 db	

WO 200	14 985 FT
---------------	------------------

ø250				
	44 watt	465 m³/h	39 db	

WO 250	18 754 FT
---------------	------------------

ø 315				
	62 watt	1025 m³/h	46 db	

WO 315	24 383 FT
---------------	------------------

WP

SZÉRIA

Nagy nyomásértékkel bíró, Ziehl-Abegg motorral szerelt műanyagházas csőventilátorok.



ø100				
	58 watt	270 m³/h	57 db	

WP 100	29 418 FT
---------------	------------------

ø 125				
	61 watt	340 m³/h	55 db	

WP 125	30 531 FT
---------------	------------------

ø 150/160				
	120 watt	770 m³/h	57 db	

WP 150/160	40 567 FT
-------------------	------------------

ø 200				
	108 watt	822 m³/h	55 db	

WP 200	44 810 FT
---------------	------------------

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK

FLEXIBILIS PVC CSÖVEK



ø 100 mm

KE100-10	↔ 1 m	1 103 FT
KE100-30	↔ 3 m	2 589 FT

ø 125 mm

KE125-10	↔ 1 m	1 250 FT
KE125-30	↔ 3 m	3 107 FT

ø 150 mm

KE150-10	↔ 1 m	1 657 FT
KE150-30	↔ 3 m	4 136 FT

PVC MEREV KÖRCSATORNÁK



∅ 100 mm

KO100-05	↔ 50 cm	820 FT
KO100-10	↔ 100 cm	1 285 FT
KO100-15	↔ 150 cm	2 189 FT

∅ 125 mm

KO125-05	↔ 50 cm	1 055 FT
KO125-10	↔ 100 cm	1 871 FT
KO125-15	↔ 150 cm	3 077 FT

∅ 150 mm

KO150-05	↔ 50 cm	1 539 FT
KO150-10	↔ 100 cm	2 734 FT
KO150-15	↔ 150 cm	4 102 FT

CSŐTOLDÓ



KO100-21	∅ 100 mm	514 FT
KO125-21	∅ 125 mm	609 FT
KO150-21	∅ 150 mm	958 FT

CSŐTOLDÓ

VISSZACSAPOSZELEPPEL



KO100-22	∅ 100 mm	737 FT
KO125-22	∅ 125 mm	843 FT
KO150-22	∅ 150 mm	1 368 FT



90°-OS
KÖNYÖK

KO100-23	∅ 100 mm	880 FT
KO125-23	∅ 125 mm	1 453 FT
KO150-23	∅ 150 mm	1 756 FT



45°-OS
KÖNYÖK

KO100-23/45	1 235 FT
KO125-23/45	2007 FT



15°-OS
KÖNYÖK

KO100-23/15	1 136 FT
-------------	----------



T IDOM

KO100-26	∅ 100 mm	850 FT
KO125-26	∅ 125 mm	1 195 FT
KO150-26	∅ 150 mm	1 490 FT



TAKARÓLAP

KO100-27	∅ 100 mm	375 FT
KO125-27	∅ 125 mm	482 FT
KO150-27	∅ 150 mm	598 FT



TAKARÓLAP

VISSZACSAPOSZELEPPEL

KO100-27/22	∅ 100 mm	990 FT
KO125-27/22	∅ 125 mm	1 458 FT
KO150-27/22	∅ 150 mm	1 995 FT



FELFOGATÓ

BILINCS

KO100-28	∅ 100 mm	445 FT
KO125-28	∅ 125 mm	472 FT
KO150-28	∅ 150 mm	595 FT



RÖVID

ÁTALAKÍTÓ

KO100-20	∅ 100 mm 55*110 mm	585 FT
----------	-----------------------	--------



PVC ERESZELEMEK

ERESZELEMEK

KO100-30	Ø 100 mm	fehér	955 FT
KO100-30BR	Ø 100 mm	barna	955 FT
KO100-30GR	Ø 100 mm	grafit	955 FT

KO125-30	Ø 125 mm	fehér	1 125 FT
KO125-30BR	Ø 125 mm	barna	1 125 FT
KO125-30GR	Ø 125 mm	grafit	1 125 FT

KO150-30	Ø 150 mm	fehér	1 794 FT
KO150-30BR	Ø 150 mm	barna	1 794 FT
KO150-30GR	Ø 150 mm	grafit	1 794 FT

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, visszavonásig érvényesek!



KONCENTRIKUS SZŰKÍTŐ

KO120-29	Ø 125/120 mm	467 FT
KO125-29	Ø 125/100 mm	684 FT
KO150-29	Ø 150/125 mm	795 FT



EXCENTRIKUS SZŰKÍTŐ

KO200-29	Ø 200/150 mm	1 095 FT
----------	--------------	----------



LÉPCSŐS SZŰKÍTŐ

RKO	Ø 100/110/120 125/150 mm	812FT
-----	-----------------------------	-------

PVC SZŰKÍTŐELEM

PVC RAGASZTÓSZALAG

ROK



ROK	Ø PVC szűkítő elem	120/100	845 FT
-----	--------------------	---------	--------



ÁTALAKÍTÓ

KO100-29	Ø 100 mm	408FT
KO100-29BR	Ø 100 mm	408 FT

TAP



TAP	PVC ragasztószalag	fehér	728 FT
-----	--------------------	-------	--------



PVC LAPOSCSATORNÁK

55*110 mm

KP55-05	↔ 50 cm	815 FT
KP55-10	↔ 100 cm	1 578 FT
KP55-15	↔ 150 cm	2 325 FT

60*120 mm

KP120-05	↔ 50 cm	1 296 FT
KP120-10	↔ 100 cm	1 895 FT
KP120-15	↔ 150 cm	2 852 FT



CSŐTOLDÓ



KP55-21	50*110 mm	395 FT
KP120-21	60*120 mm	485 FT



CSŐTOLDÓ

VISSZACSAPÓSZELEPPSEL

KP55-22	50*110 mm	684 FT
KP120-22	60*120 mm	844 FT



90°OS VÍZSZINTES
KÖNYÖK

KP55-24	55*110 mm	728 FT
KP120-24	60*120 mm	984 FT




45°OS VÍZSZINTES
KÖNYÖK

KP55-24/45	1 026 FT
------------	----------



15°OS VÍZSZINTES
KÖNYÖK

KP55-24/15	1 081 FT
------------	----------



FÜGGŐLEGES
KÖNYÖK

KP55-25	55*110 mm	575 FT
KP120-25	60*120 mm	950 FT



T IDOM

KP55-26	55*110 mm	915 FT
KP120-26	60*120 mm	1 678 FT



TAKARÓLAP

KP55-27	55*110 mm	514 FT
KP120-27	60*120 mm	581 FT



FELFOGATÓ
BILINCS

KP55-28	55*110 mm	289 FT
KP120-28	60*120 mm	387 FT



VÉGZÁRÓ

KP55-30	55*110 mm	445 FT
KP55-30BR	55*110 mm	445 FT
KP120-30	60*120 mm	897 FT
KP120-30BR	60*120 mm	897 FT



VÍZSZINTES
ÁTALKÍTÓ

KP55-20	55*110 mm	Ø 100 mm	695 FT
KP120-20	60*120 mm	Ø 100 mm	950 FT



FÜGGŐLEGES
ÁTALKÍTÓ

KP55-23	55*110 mm	Ø 100 mm	795 FT
KP120-23	60*120 mm	Ø 100 mm	927 FT



PVC LAPOSCSATORNÁK

60*204 mm

KP204-05	↔ 50 cm	1 535 FT
KP204-10	↔ 100 cm	2 352 FT
KP204-15	↔ 150 cm	3 795 FT

75*150 mm

KP75-05	↔ 50 cm	1 368 FT
KP75-10	↔ 100 cm	2 245 FT
KP75-15	↔ 150 cm	3 584 FT



EGYENES ÁTALAKÍTÓ

KP204-20	60*204 mm	1 455 FT
KP75-20	75*150 mm	1 265 FT

CSŐTOLDÓ



KP204-21	60*204 mm	856 FT
KP75-21	75*150 mm	795 FT




CSŐTOLDÓ

VISSZACSAPÓSZELEPPEL

KP204-22	60*204 mm	1 195 FT
KP75-22	75*150 mm	1 026 FT

FÜGGŐLEGES ÁTALAKÍTÓ



KP204-23/100	60*204 mm	1 815 FT
--------------	-----------	----------

FÜGGŐLEGES ÁTALAKÍTÓ



KP204-23/125	60*204 mm	2 251 FT
KP75-23/125	75*150 mm	1 709 FT

FÜGGŐLEGES ÁTALAKÍTÓ



KP204-23/150	60*204 mm	2 347 FT
--------------	-----------	----------

VÍZSZINTES KÖNYÖK



KP204-24/90	60*204 mm	2 286 FT
KP75-24	75*150 mm	2 051 FT

FÜGGŐLEGES KÖNYÖK



KP204-25	60*204 mm	1 850 FT
KP75-25	75*150 mm	1 709 FT

T IDOM



KP204-26	60*204 mm	2 286 FT
KP75-26	75*150 mm	2 051 FT

TAKARÓLEMEZ



KP204-27	60*204 mm	642 FT
KP75-27	75*150 mm	684 FT

FELFOGATÓ BILINCS



KP204-28	60*204 mm	498 FT
KP75-28	75*150 mm	497 FT

ÁTALAKÍTÓ



KP204-29	60*204 mm/ 60*120 mm	1 319 FT
KP75-29	75*150 mm/ 55*110mm	1 256 FT

VÉGZÁRÓ



KP204-30	60*204 mm	1 094 FT
KP204-30BR	60*204 mm	1 094 FT
KP75-30	75*150 mm	684 FT
KP75-30BR	75*150 mm	684 FT

FÉLMEREV ALUMÍNIUM CSÖVEK

Awenta




↔ 1 méter

AF80/1	∅ 80 mm	658 FT
AF100/1	∅ 100 mm	789 FT
AF125/1	∅ 125 mm	890 FT
AF150/1	∅ 150 mm	992 FT

↔ 3 méter

AF80/3	∅ 80 mm	1 643 FT
AF100/3	∅ 100 mm	1 972 FT
AF110/3	∅ 110 mm	2 119 FT
AF120/3	∅ 120 mm	2 222 FT
AF125/3	∅ 125 mm	2 290 FT
AF150/3	∅ 150 mm	2 685 FT
AF160/3	∅ 160 mm	2 958 FT
AF200/3	∅ 200 mm	3 615 FT
AF250/3	∅ 250 mm	4 601 FT
AF315/3	∅ 315 mm	7 177 FT

FLEXIBILIS ALUMÍNIUM CSÖVEK



10 m/csomag

ALUFLEX082	∅ 80 mm	2 684 FT
ALUFLEX102	∅ 100 mm	3 087 FT
ALUFLEX127	∅ 125 mm	3 579 FT
ALUFLEX152	∅ 150 mm	4 317 FT
ALUFLEX165	∅ 160 mm	4 574 FT
ALUFLEX203	∅ 200 mm	5 588 FT
ALUFLEX254	∅ 250 mm	7 323 FT
ALUFLEX315	∅ 315 mm	8 945 FT

CLASSIC

KÖRRÁCS



T30	100-as csonkkal, rovarhálóval	313 FT
T77	110-es csonkkal, rovarhálóval	325 FT
T32	125-ös csonkkal, rovarhálóval	395 FT
T23	150-es csonkkal, rovarhálóval	562 FT

T71	Ø 40 mm	fehér	370 FT
T72	Ø 45 mm	fehér	204 FT
T73	Ø 45 mm	fehér	226 FT
T73BR	Ø 45 mm	barna	226 FT
T74	Ø 60 mm	fehér	317 FT
T74BR	Ø 60 mm	barna	317 FT
T75	Ø 70 mm	fehér	340 FT
T75BR	Ø 70 mm	barna	340 FT
T76	Ø 80 mm	fehér	362 FT



T71



T72



T73



T74



T75



T76


MŰANYAG AJTÓRÁCSOK

T15	460*135 mm	fehér	1 368 FT
T15BR	460*135 mm	barna	1 709 FT



FÉM SZELLŐZŐRÁCSOK

MR1B	460*45 mm	fehér	2 872 FT
MR1AL	460*45 mm	alumínium	2 264 FT





TRU



T61	100-as csomkkal, rovarhálóval	170*170 mm	705 FT
T83	125-ös csomkkal, rovarhálóval	170*170 mm	695 FT
T27	150-es csomkkal, rovarhálóval	200*200 mm	825 FT

TRU2	150*150 mm	rovarhálóval	342 FT
TRU6	200*200 mm	rovarhálóval	411 FT
TRU8	250*250 mm	rovarhálóval	684 FT
TRU10	300*300 mm	rovarhálóval	949 FT
TRU12	150*310 mm	rovarhálóval	553 FT
TRU22	200*250 mm	rovarhálóval	479 FT
TRU24	200*300 mm	rovarhálóval	650 FT
TRU26	460*110 mm	rovarhálóval	523 FT
TRU28	150*200 mm	rovarhálóval	377 FT
TRU30	100*100 mm	rovarhálóval	315 FT



T64	100-as hosszú csomkkal, rovarhálóval	685 FT
T65	125-ös hosszú csomkkal, rovarhálóval	774 FT
T66	150-es hosszú csomkkal, rovarhálóval	876 FT



TRUØ



T95	100-as csomkkal, rovarhálóval, állítható zsaluval	620 FT
T88	100-150 csomkkal, rovarhálóval, állítható zsaluval	844 FT
T89	150-es csomkkal, rovarhálóval, állítható zsaluval	792 FT

TRU14K	100-as rövid csomkkal, rovarhálóval	312 FT
TRU16K	125-ös rövid csomkkal, rovarhálóval	377 FT
TRU18K	150-es rövid csomkkal, rovarhálóval	485 FT
TRU20K	200-as rövid csomkkal, rovarhálóval	655 FT

TK



TK1	csomk nélkül, rovarhálóval	190*190 mm	770 FT
TK9	100-as csomkkal, rovarhálóval	190*190 mm	844 FT
TK10	100-as csomkkal, rovarhálóval, kézi állítású szabályzó zsaluval	190*190 mm	956 FT
TK11	125-ös csomkkal, rovarhálóval	190*190 mm	844 FT
TK12	100-as csomkkal, rovarhálóval, kézi állítású szabályzó zsaluval	190*190 mm	956 FT

LUNA



LUNA TL1	íves fali rács hálóval csomk nélkül 138*138	948 FT
LUNA TL11	íves fali rács hálóval NA125	1 246 FT
LUNA TL13	íves fali rács hálóval NA150	1 346 FT
LUNA TL6	íves fali rács hálóval csomk nélkül 160*160	1 643 FT
LUNA TL9	íves fali rács hálóval NA100	1 147 FT

TX




TX1	csomk nélkül, rovarhálóval	190*190 mm	874 FT
TX5	100-as csomkkal, rovarhálóval	190*190 mm	947 FT
TX7	125-ös csomkkal, rovarhálóval	190*190 mm	947 FT

TN

TN1	csonk nélkül	190*190 mm	727 FT
TN2	csonk nélkül	190*260 mm	896 FT
TN3	100-as csomkkal	190*190 mm	790 FT
TN4	125-ös csomkkal	190*190 mm	822 FT
T79	150-es csomkkal	190*190 mm	1 709 FT

ÁLLÍTHATÓ SZABÁLYZÓ ZSALUK



T38	100-as csomkkal, rovarhálóval, kézi állítású zsaluval	956 FT
T78	125-ös csomkkal, rovarhálóval, kézi állítású zsaluval	956 FT

MŰANYAG SZERVIZPANELEK KIVEHETŐ AJTÓVAL

MKOM

MŰANYAG SZERVIZPANELEK
KIVEHETŐ AJTÓVAL



MKOM31	225*325 mm	7 102 FT
MKOM32	225*375 mm	7 302 FT
MKOM33	225*475 mm	7 598 FT
MKOM34	275*475 mm	7 901 FT
MKOM35	275*575 mm	8 300 FT
MKOM36	375*375 mm	7 901 FT
MKOM37	375*475 mm	8 300 FT
MKOM38	375*575 mm	8 899 FT
MKOM39	475*475 mm	8 899 FT
MKOM40	475*575 mm	9 499 FT
MKOM41	575*575 mm	9 898 FT
MKOM42	575*775 mm	11 495 FT
MKOM43	675*975 mm	14 499 FT
MKOM44	775*1175 mm	16 999 FT



KRAL

GIPSZKARTONBA
ÉPÍTHETŐ SZERVIZAJTÓK



KRAL1	150*200 mm	5 468 FT
KRAL2	200*200 mm	5 981 FT
KRAL3	200*250 mm	6 152 FT
KRAL4	200*300 mm	6 322 FT
KRAL5	225*300 mm	6 322 FT
KRAL6	250*300 mm	6 494 FT
KRAL7	250*330 mm	6 494 FT
KRAL8	250*350 mm	6 835 FT
KRAL9	250*400 mm	7 177 FT
KRAL10	300*300 mm	7 519 FT
KRAL11	300*600 mm	8 373 FT

KRAL12	400*400 mm	8 544 FT
KRAL13	400*600 mm	9 499 FT
KRAL14	500*500 mm	10 002 FT
KRAL15	600*600 mm	11 465 FT
KRAL16	150*150 mm	4 803 FT
KRAL17	200*400 mm	6 576 FT
KRAL18	250*250 mm	6 070 FT
KRAL19	300*400 mm	7 965 FT
KRAL20	300*500 mm	8 095 FT
KRAL21	400*500 mm	8 812 FT
KRAL22	500*600 mm	10 865 FT



MPCV

CSEMPÉZHETŐ
SZERVIZAJTÓK




CSEMPÉZHETŐ SZERVIZAJTÓK

MPCV2	150*200 mm	2 564 FT
MPCV4	200*200 mm	2 666 FT
MPCV5	200*250 mm	2 803 FT
MPCV6	200*300 mm	2 871 FT
MPCV10	250*330 mm	2 905 FT
MPCV11	300*300 mm	3 077 FT

MU

CSEMPEMÁGNES
KÉSZLET



CSEMPEMÁGNES KÉSZLET

MU-1

1 026 FT

MŰANYAG SZERVIZAJTÓK



FEHÉR

DT10	150*150 mm	795 FT
DT11	150*200 mm	895 FT
DT12	200*200 mm	995 FT
DT13	200*250 mm	1 185 FT
DT14	200*300 mm	1 223 FT
DT15	300*300 mm	1 690 FT
DT16	300*400 mm	1 955 FT
DT17	445*445 mm nyitófüllel	4 124 FT
DT18	250*330 mm	1 680 FT
DT19	200*400 mm	1 886 FT
DT20	250*400 mm	2 046 FT



FÉM SZERVIZAJTÓK



FEHÉR

DM82	150*150 mm	2 455 FT
DM83	150*200 mm	2 765 FT
DM84	150*300 mm	3 255 FT
DM85	200*200 mm	3 154 FT
DM86	200*250 mm	3 450 FT
DM87	200*300 mm	3 590 FT
DM89	250*250 mm	3 975 FT
DM90	250*300 mm	4 285 FT

DM91	300*300 mm	4 851 FT
DM92	300*400 mm	5 745 FT
DM93	400*400 mm	6 690 FT
DM98	300*500 mm	7 464 FT
DM100	400*500 mm	8 430 FT
DM101	400*600 mm	9 150 FT
DM102	500*500 mm	9 562 FT
DM103	500*600 mm	10 870 FT
DM104	600*600 mm	11 875 FT



INOX

DMN51	150*150 mm	4 979 FT
DMN54	200*200 mm	6 791 FT
DMN55	200*250 mm	7 354 FT
DMN59	300*300 mm	11 311 FT
DMN62	400*400 mm	14 254 FT
DMN71	500*500 mm	17 205 FT



Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, visszavonásig érvényesek!